

TimeCalc Handleiding

© DOT SYS 1997 - 2010 1997 - 2010

Inhoudstafel

L

Deel I	TIMECALC	1
1	Installatie Hyper File Client / Server	1
2	Installatie Query & Report	4
3	Installatie Timecalc	6
4	Controle gegevens in HFCS	9
5	Omschrijving Tabellen	10
Deel II	Klanten	12
1	Braem	12
2	Nijwa	12
3	Rigole	13
4	Van der Linden	13
5	Van Dijk	13
6	Volvo Trucks AG	13
7	Volvo Trucks DE	13
	Index	0

1 TIMECALC

1.1 Installatie Hyper File Client / Server

Vooraleer u van start gaat met de installatie van TimeCalc moet u de Hyper File Client/ Server installeren.

>>> <u>http://www.dotsys.eu/download/util/HyperFile_Server/HFCS.exe</u>



Lees de licentie en klik op "yes"

1

2



Kies voor de installatie "For indows on this computer"

Installing Hyper Fil	le Client/Server serv	er	Version:90A11005	3j - x -
XI	HYPE Selecting the Hyper	R FIL File server to up	E Client/Se	erver
	O Update existing serve	ers		a second
and the second second	Install a new server			
	 Uninstall servers or M Check the servers to upd 	lantaManager service ate		addition .
	♦ ♦ Server	◆Engine ◆ Port ◆ \	fersion ^{\$}	Directory
	Caution: the server will	be stopped during th	ne update.	Advanced 🔻
	Update Hyper File Control	Center		
	Setup Directory: C:	\Program Files\CC Hyper F	ile	
PCSOFT		-000		

Kies "Install a new server"

Installing Hyper F	ile Client/Server s	erver	Version:90	DA110053j				
XI	HYPE	ER FIL	E Clie	ent/Serv	/er			
	Configuring the	new Hyper File serv	ver		1			
A Street	The Hyper File serve Windows NT 4.0, Wi	r is compatible with the ndows 2000, Windows XP	following operatin , Windows 2003 c	ig systems : or Windows Vist	a.			
	The different compo automatically.	nents of the Hyper File si	erver will be insta	illed as service	and started			
The second second second	Select the directory where the elements of the server will be installed							
	Setup Directory:	D:\DOT SYS\HF SERVER						
Carlos and	Select the directory v	where the elements of th	e Hyper File serve	er will be install	ed			
	Server name	got2be-27a4e479	Port 4900					
				Advanced 🔻				
	✓ Install Hyper File Cont	trol Center						
	Setup Directory:	D:\DOT SYS\CC Hyper File						
PESOET		<u> </u>	3	-				

Noteer de Servernaam... die heeft u later nodig.

Pas de installatiedirectory aan zodat de folder "DOT SYS" gebruikt wordt en klik op next.

4



Als u de melding "Setup succesfully completed" krijgt, klikt u op de knop met de check mark.



Klik op "Done"

De installatie van de Hyper File Client/Server is voltooid.

1.2 Installatie Query & Report

Vervolgens doet u de installatie van "Query & Report".

>>> <u>http://www.dotsys.eu/download/util/Query_and_Report/ReportsAndQueriesPack.exe</u>

5





6



PC SOFT	
	Setup successfully completed.
	ОК

Plaatsen van een snelkoppeling op het buraublad.

Me

WDEtat14.exe (D:\DOT SYS\Reports And Queries14\Programs\WDEtat14.exe)

1.3 Installatie Timecalc

Gebruik onderstaande link om de TimeCalc files in de TimeManager folder te plaatsen. (Dit is een zipile. Zorg ervoor dat u de laatste wdl-file hebt).

>>> http://www.dotsys.eu/download/Beta/V3.00/TimeCalc14/TimeCalc14.zip

Kopieer dan de WD14-runtime naar de Timemanager folder. (Dit is eveneens een zipfile.)

>>> <u>http://www.dotsys.eu/download/util/Runtime_Windev14/WinDev14.zip</u>

Aanpassen van Timeman.ini [HFSERVER] USER=admin PASSWORD= SOURCE=got2be-27a4e479:4900 ;got2be-27a4e479 = de eerder genoteerde servernaam (Installatie Hyper File Client /Server) DATABASE=SNXXX ;XXX = te vervangen door serienummer TimeManager

Plaatsen van een snelkoppeling op het buraublad.



IlmeCale (4)

(D:\DOT SYS\Timeman\TimeCalc14.exe)

Start TimeCalc een 1e maal

Login	
TimeManag	er
© 1997-2010 DOT SYS	
Naam	
Paswoord	
ৰ্জ্যাok 🗙	1



Nu wordt de database in HFCS aangemaakt.



Selecteer in het menu de optie "Calc" > "Opvullen tabellen"

Opvullen tabellen		
Start 01/04	/2009 Stop 30/04/2009	
	Bereken KPI	

Geef de gewenste periode in en druk op de knop "Bereken"



1.4 Controle gegevens in HFCS

Zodra u via TimeCalc een periode laten bereken hebt, staan deze gegevens in de Hyper File Server. Dit kan u als volgt controleren :

Hyper File Control Center	
Hyper File Classic Hyper File Client/Server Server	Hyper File Classic Add und f Onnection Hyper File Cl Login Store the password Store the password Find ull the server

Start de HFS.en klik op "Hyper File Client/Server"

Klik 2x op "+" en dan wordt er gevraagd u aan te melden user : admin pw : blanco klik op connection

Hyper File Control Center	r														
	2.0														
Hyper File Classic	File: LOGCALC	C.FIC - Connected a	s: admin												
Humar File (liant/Sanvar	2 Description 📾	Properties - Connections	😂 Locks 🔋 Cor	ntent Dearch	SQL que	ry 🗐 Logs	🔬 Managing rights	R Transactions							
Typer the chemoserrer	File Content														
8 23 📷	Rec #. LO	GCALCID P R_PERSOON P	R_TD_START P	R_TD_STOP	T_S_PAUZE	T_S_TOT	R_VEST R_ORDER	R_ACTIE C_DIV T_AA	NT C_FACT	T C_JOB C_LOON C_UPD C_S	TATUS T_S_VOOR T_	S_FACT R_BU	S R_GROEP R_VE	STPRS R_B	USPRS T_UUR R +
	1	1 1107	20090301000000	20090301000000	0	0,00	10 1050	0	,00	05	0,00	0,00 10	10	10 10	0,00 🔺
E- DORTO7	2	2 1107	20090301000000	20090301000000	0	0,00	10	0	,00	01	0,00	0,00 10	10	10 10	0,00
O PORT07	3	3 1107	20090302000000	20090302000000	0	2.880.000,00	10 1003	0	,00	05	0,00	0,00 10	10	10 10	8,00
KPI.FIC	4	4 1107	20090302000000	20090302000000	0	298.800,00	10 XAUFB	0	,00	04	0,00	0,00 10	10	10 10	0,83
LOGCALC.FIC	5	5 1107	20090302084000	20090302181500	270000	3.450.000,00	10	0	,00	01	0,00	0,00 10	10	10 10	8,83
	6	6 1107	20090303000000 :	20090303000000	0	2.880.000,00	10 1003	0	,00	05	0,00	0,00 10	10	10 10	8,00
	7	7 1107	20090303000000 :	20090303000000	0	115.200,00	10 XAUFB	0	,00	04	0,00	0,00 10	10	10 10	0,32
	8	8 1107	20090303082900	20090303173300	270000	3.264.000,00	10	0	,00	01	0,00	0,00 10	10	10 10	8,32
	9	9 1107	20090304000000 :	20090304000000	0	2.880.000,00	10 1003	0	,00	05	0,00	0,00 10	10	10 10	8,00
	10	10 1107	20090304000000 :	20090304000000	0	662.400,00	10 XAUFB	C	,00	04	0,00	0,00 10	10	10 10	1,84
	11	11 1107	20090304082600	20090304190100	270000	3.810.000,00	10	C	,00	01	0,00	0,00 10	10	10 10	9,83
	12	12 1107	20090305000000	20090305000000	0	2.880.000,00	10 1003	C	,00	05	0,00	0,00 10	10	10 10	8,00
	13	13 1107	20090305000000 :	20090305000000	0	730.800,00	10 XAUFB	0	,00	04	0,00	0,00 10	10	10 10	2,03
	14	14 1107	20090305082100	20090305190800	270000	3.882.000,00	10	0	,00	01	0,00	0,00 10	10	10 10	10,03
	15	15 1107	20090306000000	20090306000000	0	2.880.000,00	10 1003	0	,00	05	0,00	0,00 10	10	10 10	8,00
	16	16 1107	20090306000000	20090306000000	0	201.600,00	10 XAUFB	0	,00	04	0,00	0,00 10	10	10 10	0,56
	1/	17 1107	20090306081900	20090306173800	2/0000	3.354.000,00	10	0	,00	01	0,00	0,00 10	10	10 10	8,57
	18	18 1107	20090307000000	20090307000000	0	0,00	10 1050	0	,00	05	0,00	0,00 10	10	10 10	0,00
	19	19 1107	20090307000000	20090307000000	0	0,00	10	0	,00	01	0,00	0,00 10	10	10 10	0,00
	20	20 1107	20090308000000 .	20090308000000	0	0,00	10 1050	0	,00	05	0,00	0,00 10	10	10 10	0,00
	21	21 1107	20090308000000 .	20090308000000	0	0,00	10	0	,00	01	0,00	0,00 10	10	10 10	0,00
	22	22 1107	20090309000000 .	20090309000000	0	2.880.000,00	10 1003	0	,00	05	0,00	0,00 10	10	10 10	8,00
	23	23 1107	20090309000000 .	20090309000000	270000	302.400,00	10 XAUFB	0	,00	04	0,00	0,00 10	10	10 10	0,84
	24	24 1107	20090309084100	20090309181600	270000	3.450.000,00	10 1002	0	00	01	0,00	0,00 10	10	10 10	0,03
	25	25 1107	20090310000000 .	20090310000000	0	2.880.000,00	10 1003	0	.00	04	0,00	0,00 10	10	10 10	8,00
	20	26 1107	20090310000000 .	20090310000000	0	2.000.000,00	10 ADNRS	0	,00	04	0,00	0,00 10	10	10 10	0,00
	28	28 1107	20090311000000 .	200903110000000	0	2 880 000 00	10 1002		.00	05	0,00	0.00.10	10	10 10	8.00
	20	20 1107	20090311000000	20090211000000	0	280 800.00	10 YAUER	0	.00	04	0,00	0.00.10	10	10.10	0.78
	30	30 1107	20090311083600	20090311180800	270000	3 432 000 00	10	0	00	01	0,00	0.00.10	10	10 10	8.78
	31	31 1107	20090312000000	20090312000000	0	2 880 000 00	10 1003		00	05	0.00	0.00.10	10	10.10	8.00
	32	32 1107	20090312000000	20090312000000	0	925,200.00	10 XAUEB	0	.00	04	0.00	0.00 10	10	10 10	2.57 1
	4										0,00	.,			2121
	The popup menu of	this table (right mouse click)	enables yo to select	the display mode	of text or bina	ry memos, to									Refresh (F5)
	modify the associat	ed memo, and so on													2
			60.955	active				0 cro	ssed			0	deleted records	l	Delete (Del)
															6
	u					_			_						

U ziet dat er een database "**SNXXX**" (XXX = serienummer) met 2 files is aangemaakt. In de file logcalc.fic zitten nu de berekende gegevens.

Via Query & Report kan je nu allerlei rapporten en lijsten gaan maken op deze logcalc-tabel.

1.5 Omschrijving Tabellen

De tabel die wordt gevuld via het programma TimeCalc is LOGCALC. Hieronder worden alle velden uit deze tabel kort omschreven :

- LOGCALCID : id-nr in logcalc-tabel R_PERSOON : persoonsnummer R_TD_START : starttijd registratie R_TD_STOP : stoptijd registratie T_S_PAUZE : minuten pauze in de registratie T S TOT : totaaltijd registratie R_VEST : vestigingsnr R_ORDER : ordernr R_ACTIE : actie C DIV : Divers T_AANT : Aantal C_FACT : facturatiecode C JOB : Jobcode - 01 : aanwezigheid - 03 : orderregistraties - 04 : afwezigheden
 - 05 : rooster
 - 11 : aanwezigheid per looncode
 - 13 : orderregistraties per facturatiecode
- C LOON : looncode

C_UPD :

- C_STATUS : status order
- T_S_VOOR : voorziene tijd
- T_S_FACT : gefactureerde tijd

R_BUS : Business Unit R_GROEP : groepscode R_VESTPRS : Vestiging Persoon (kan <> zijn van R_VEST) R_BUSPRS : Business Unit Persoon (kan <> zijn van R_BUS) T_UUR : totaaltijd registraties in hondersten vb: 7,5 = 07h30 R_DAG : dagcode - 1 maandag - 2 dinsdag - 3 woensdag - 4 donderdag

- 5 vrijdag
- 6 zaterdag
- 7 zondag

C_ORDER : ordersoort D_CREATE : datum waarop order is aangemaakt D_CLOSE : datum waarop order is afgesloten C_ID : ID-soort R_ID : ID-nummer R_WEEK : weeknr (1 - 52) R_MAAND : maand (1 - 12) R_JAAR : jaar

Naast LOGCALC zijn er ook een aantal andere tabellen waaruit u gegevens kunt halen. Wij beschrijven hieronder enkele van deze tabellen waarin u nuttige gegevens kan terug vinden. Van deze tabellen staat er een korte omschrijving van de velden als u in Query & Report op de tabellen klikt.

AANW : Aanwezigheden ACCESS : ACTIE : Acties AFD AKT : Aktiviteiten ART : Artikels ARTSRT : Artikelsoorten ATTACH **BUS : Business Units** DERDEN DIV DUMMY FACTCD : Facturatiecodes FIRMA : Firma's FUN GROEP : Groepen ID: ID's IDSRT : ID-soorten JOB : Jobcodes KALAAN KALENDER : Kalender KPI LNKCD LNKTXT LOGAAN LOGACC LOGBUF LOGEXP

LOGORD LOGPAU LOGTIME LOONTOT MEMO MSG **ORDERHDR** : Orders **ORDERLN** : Orderlijnen ORDERSRT : Ordersoorten **ORDERTXT** : Ordertekst ORDFACT ORDZAAG PARACC **PARAM : Parameters** PERSBIO PERSGR : Historiek Personen/Groep **PERSOON** : Personen PERSSTAT PROFIEL PROJECT **ROOST : Roosters** ROOSTDAG : Dagrooster **ROOSTDAT : Rooster Historiek** ROOSTDEF ROOSTWK **ROOSTZON : Rooster Zones** SALDO : Saldo's SEGMENT : Segmenten STATUS TASK TELLER TIJDCODE **TIKKLOK : Tikklokken** ΤZ **USERDEF** : Gebruikers USR WEEKCD WM : Workmates

2 Klanten

Enter topic text here.

2.1 Braem

Enter topic text here.

2.2 Nijwa

Enter topic text here.

13	TimeCalc	Klanten	13

2.3 Rigole

Enter topic text here.

2.4 Van der Linden

Enter topic text here.

2.5 Van Dijk

Enter topic text here.

2.6 Volvo Trucks AG

Enter topic text here.

2.7 Volvo Trucks DE

Enter topic text here.